

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zyzy.nt-rt.ru/> || zza@nt-rt.ru

АВТОГОРОДКИ

Характеристики стационарные автогородки



Светофор пешеходный (без кабелей, без щитка, без пульта)

Светофор пешеходный без стойки для стационарного монтажа. Имеет козырьки над сигналами для лучшей видимости сигналов днем в солнечную погоду.

Описание светофора пешеходного (без кабелей, без щитка, без пульта) :

Несколько режимов работы:

Автономный: переключение сигналов светофоров на перекрестке производится автоматически.

Ночной: мигание желтых сигналов транспортных светофоров.

Ручной: переключение сигналов светофоров производится пользователем при помощи ручного пульта дистанционного управления.

Размеры товара:

Размер корпуса светофора пешеходного (2 сигнала): 320x160x25 мм. Вес: 2 кг.

Диаметр световой апертуры: 100 мм

Материалы:

Козырек изготовлен из пластика, корпус металлический.

Из чего состоит комплект:

1. Светофор двухсекционный (пешеходный) - 1 шт.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

Козырек изготовлен из пластика, корпус металлический, пульт изготовлен из пластика.,-----

Габариты

Размер корпуса светофора пешеходного (2 сигнала): 320x160x25 мм. Вес: 2 кг.

Гарантия

1 год

Светофор транспортный (без кабелей, без щитка, без пульта)

Светофор транспортный без стойки для стационарного монтажа. Имеет козырьки над сигналами для лучшей видимости сигналов днем в солнечную погоду.

Описание светофора транспортного (без кабелей, без щитка, без пульта):

Несколько режимов работы:

Автономный: переключение сигналов светофоров на перекрестке производится автоматически.

Ночной: мигание желтых сигналов транспортных светофоров.

Ручной: переключение сигналов светофоров производится пользователем при помощи ручного пульта дистанционного управления.

Размеры товара:

Размер корпуса светофора транспортного (три сигнала): 480x160x25 мм. Вес: 3 кг. Диаметр световой апертуры: 100 мм.

Диаметр световой апертуры: 100 мм

Материалы:

Козырек изготовлен из пластика, корпус металлические.

Из чего состоит комплект:

1. Светофор трехсекционный (транспортный) - 1 шт.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

Козырек изготовлен из пластика, корпус металлические, пульт изготовлен из пластика.

Габариты

Размер корпуса светофора транспортного (три сигнала): 480x160x25 мм. Вес: 3 кг. Диаметр световой апертуры: 100 мм

Гарантия

1 год

Щиток с контроллером для стационарного светофора

Щиток предназначен для работы стационарных светофоров, крепится на столб или стену здания.

Описание режимов светофора, которые можно переключать с помощью пульта:

1. По умолчанию: управление через пульт. Действие пульта не менее 15-20 метров. Основное предназначение — переход из автоматического режима работы в ручной (или жёлтое мигание) и работа в ручном режиме. Пульт действительно имеет функцию "ВКЛ-ВЫКЛ", но подача напряжения регулируется в ящике контроллера, где установлен автоматический выключатель.
2. Возможно управление только через контроллер (ящик) без использования пульта. По умолчанию доступны функции включения и выключения. Ручной режим через контроллер возможен по согласованию и с дополнительной стоимостью. Уточняйте у Вашего менеджера.

Несколько режимов работы:

Автономный: переключение сигналов светофоров на перекрестке производится автоматически.

Ночной: мигание желтых сигналов транспортных светофоров.

Ручной: переключение сигналов светофоров производится пользователем при помощи ручного пульта дистанционного управления (в зависимости от того, какой способ управления вы выберете при покупке)..

Материалы:

Металл.

Размеры:

Длина x Ширина x Высота: 20 x 14,5 x 8 см.

Из чего состоит комплект:

1. Пульт - 1 шт.(при выборе ручного управления)
2. Контроллер - 1 шт.
3. Щиток - 1 шт.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

Металл

Гарантия

1 год

Столб разборный для стационарного светофора

Столб предназначен для стационарного светофора, бетонируется в покрытие.

Размеры товара:

Высота: 2,5 м.

Вес: 25,2 кг.

Материалы:

Металл.

Из чего состоит комплект:

1. Столб для стационарного светофора - 1 шт.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Материал | Металл |
| Габариты | Высота: 3 м |
| Объем в транспортной накладной | 0,0085 м3 |
| Страна производства | Россия |
| Гарантия | 1 год |

Светофор "Транспортный-Пешеходный" стационарный (1 транспортный, 1 пешеходный)

Светофор представляет из себя стойку с двумя прикрепленными светофорами: транспортным и пешеходным. Светофор не сломается даже при неблагоприятной погоде на улице!

Описание светофор "Транспортный-Пешеходный" стационарный:

2 светофора светодиодных, управляемые пультом дистанционного управления.

Предусмотрены следующие режимы работы:

Автономный: переключение сигналов светофоров на перекрестке производится автоматически.

Ночной: мигание желтых сигналов транспортного светофора.

Ручной: переключение сигналов светофоров производится пользователем при помощи ручного пульта дистанционного управления.

Светофор возможно бетонировать в покрытия: асфальт, плитку, резиновую крошку. Рекомендуемая глубина бетонирования - 700 мм, глубина траншеи - 400 мм расстояния между светофорами - 3000 мм. Щиток для перевода 220В на 12В влагозащищенный может крепиться на столб или на стену здания.

Размеры:

Светофор транспортный (три сигнала): 480x160x25 мм. Вес 3 кг. Диаметр световой апертуры: 100 мм.

Светофор пешеходный (два сигнала): 320x160x25 мм. Вес 2 кг. Диаметр световой апертуры: 100 мм.

Труба под светофор: d- 63 мм, высота 3 м.

Вес целого светофора: 30,2 кг.

Материалы:

Тонкий корпус выполнен из металла, козырек - пластиковый (литье), труба к светофору металлическая.

Из чего состоит светофор:

1. Светофор трехсекционный (транспортный) – 1 шт.
2. Светофор двухсекционный (пешеходный) – 1 шт.
3. Труба – 1 шт.
4. Контроллер с ДУ пультом - 1 шт.
5. АКБ с зарядным устройством, батарея - 1 шт.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|----------|----------------------------|
| Возраст | от 3 до 12 лет |
| Материал | Металл, пластик |
| Габариты | Высота после монтажа: 2 м. |
| Гарантия | 1 год |

Набор светодиодных светофоров "Пешеходный переход" стационарный

Комплект состоит из двух стационарных транспортно-пешеходных светодиодных светофоров, связанных программой управления и двух дорожных знаков, крепящихся ко стойке светофора. Разместите светофоры на вашей площадке и создавайте различные дорожные ситуации!

Описание набора светодиодных светофоров "Пешеходный переход" стационарного:

1. По умолчанию: управление через пульт. Действие пульта не менее 15-20 метров. Основное предназначение — переход из автоматического режима работы в ручной (или жёлтое мигание) и работа в ручном режиме. Пульт действительно имеет функцию "ВКЛ-ВЫКЛ", но подача напряжения регулируется в ящике контроллера, где установлен автоматический выключатель.



2. Возможно управление только через контроллер (ящик) без использования пульта. По умолчанию доступны функции включения и выключения. Ручной режим через контроллер возможен по согласованию и с дополнительной стоимостью. Уточняйте у Вашего менеджера.

Комплект из 4 светофоров светодиодных, связанных программой управления, выводимых на пульт дистанционного управления.

Предусмотрены следующие режимы работы:

Автономный: переключение сигналов светофоров на перекрестке производится автоматически.

Ночной: мигание желтых сигналов транспортных светофоров.

Ручной: переключение сигналов светофоров производится пользователем при помощи ручного пульта дистанционного управления или автоматически (в зависимости от того, какой способ управления вы выберете при покупке).

Светофоры возможно бетонировать в покрытия: асфальт, плитку, резиновую крошку. Рекомендуемая глубина бетонирования - 700 мм, глубина траншеи - 400 мм расстояния между светофорами - 3000 мм.

Щиток для перевода 220В на 12В влагозащищенный может крепиться на столб или на стену здания.

Размеры товара:

Коробка транспортного светофора (Длина x Ширина): 480x160x25 мм

Коробка пешеходного светофора (Длина x Ширина): 320x160x25 мм.

Столб: высота 3 м.

Высота изделия после монтажа: 2,3 м.

Вес: 14 кг.

Материалы:

Корпус выполнен из металла.

Труба металлическая.

Пульт изготовлен из пластика.

Комплект поставки:

1. Трехсекционный светофор (транспортный) – 2 шт,

2. Двухсекционный светофор (пешеходный) – 2 шт,

3. Щиток с контроллером управления щитком - 1 шт

4. Труба для стационарного светофора - 2 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возраст

от 3 до 10 лет

Материал

Металл

Габариты

Коробка транспортного светофора (Длина x Ширина): 480x160x25 мм
Коробка пешеходного светофора (Длина x Ширина): 320x160x25 мм.
Столб: высота 3 м. Высота изделия после монтажа: 2,3 м. Вес: 14 кг.

Страна производства

Россия

Гарантия

1 год

Набор светодиодных светофоров "Четырехсторонний перекресток" стационарный

Комплект из 12 светофоров светодиодных, связанных программой управления в 3 режимах работы, выводимых на пульт дистанционного управления.

Описание светофора "Набор светодиодных светофоров "Четырехсторонний перекресток" стационарный:

1. По умолчанию: управление через пульт. Действие пульта не менее 15-20 метров. Основное предназначение — переход из автоматического режима работы в ручной (или жёлтое мигание) и работа в ручном режиме. Пульт действительно имеет функцию "ВКЛ-ВЫКЛ", но подача напряжения регулируется в ящике контроллера, где установлен автоматический выключатель.

2. Возможно управление только через контроллер (ящик) без использования пульта. По умолчанию доступны функции включения и выключения. Ручной режим через контроллер возможен по согласованию и с дополнительной стоимостью. Уточняйте у Вашего менеджера.

Несколько режимов работы:

Автономный: переключение сигналов светофоров на перекрестке производится автоматически.

Ночной: мигание желтых сигналов транспортных светофоров.

Ручной: переключение сигналов светофоров производится пользователем при помощи ручного пульта дистанционного управления (в зависимости от того, какой способ управления вы выберете при покупке)

Размеры товара:

Размер корпуса светофора транспортного (три сигнала): 480x160x25 мм. Вес 3кг.

Диаметр световой апертуры: 100 мм.

Размер корпуса светофора пешеходного (2 сигнала): 320x160x25 мм. Вес 2кг.

Диаметр световой апертуры: 100 мм.

Материалы:

Корпус выполнен из металла.

Пульт изготовлен из пластика.

Труба выполнена из металла.

Комплект поставки:

1. Светофор трехсекционный (транспортный) - 4 шт.
2. Светофор двухсекционный (пешеходный) - 8 шт.
3. Щиток с контроллером управления щитком - 1 шт.
4. Труба для стационарного светофора - 4 шт..

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возраст

от 3 до 10 лет

Материал

Металл

Габариты

Размер корпуса светофора транспортного (три сигнала): 480x160x25 мм. Вес 3кг. Диаметр световой апертуры: 100 мм. Размер корпуса светофора пешеходного (2 сигнала): 320x160x25 мм. Вес 2кг. Диаметр световой апертуры: 100 мм.

Страна производства

Россия

Гарантия

1 год

Знак дорожный под запрос типоразмер 40

Дорожный знак участвует в освоении ребенком основных правил дорожного движения (ПДД). Занятия с использованием знаков дорожного движения учат детей быть осознанными пешеходами!

Размеры товара:

Знак (Длина x Ширина): 400 x 400 мм.

Материалы:

Знак дорожный: оцинкованная сталь со светоотражением, с креплением.

Комплект поставки:

1. Знак дорожный
2. Крепежные элементы



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курган (3522)50-90-47
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саранск (8342)22-96-24
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://zyzy.nt-rt.ru/> || zza@nt-rt.ru